

INSTRUCCIONES PARA PEGAR NÚMEROS DE VELA

ESTILO Y COLOR

Solo se podrá usar adhesivo para números y letras en la vela. Cada número deberá ser de un color consistente y fácil de leer. Los 4 últimos números por ambos lados deberán ser de un mismo color, oscuro, preferiblemente negro. Los primeros dígitos delante de los cuatro últimos deberán ser del mismo color, obviamente diferente a los demás y más claro, preferiblemente rojo. Las letras de nacionalidad, solo requeridas en eventos internacionales, deberán ser todas del mismo color.

PREPARACION

Si la vela no fuera nueva, deberá ser limpiada con un jabón suave, enjuagada y secada. Encuentra una superficie larga, limpia, lisa para trabajar, como puede ser una mesa o un suelo limpio de madera.

PLANTILLAS

Haz una plantilla para que cada número encaje dentro. Mirar los **Diagramas** para saber las medidas mínimas de números, velas y detalles de plantilla. Estos son diferentes para cada vela Estándar. Radial y 4.7. Las plantillas son rectangulares para números verticales, y paralelogramos para números inclinados.

LINEAS BASE Y LINEAS LÍMITE

Usa un lápiz para marcar suavemente las líneas base y las líneas límite en la vela. El final de cada número y letra debe estar en la **Línea Base** "Base line". La **Línea Límite** "Limite Line" es paralela a la baluma de la vela y a **100 mm (± 12mm)** de esta en todo momento. El número o letra más cercana a la baluma deberá estar puesto tocando la Línea Límite. Esto se denomina "**Start Point**" en los Diagramas. El número o letra deberá tocar la línea límite en la Línea Base o a otra altura, dependiendo del tipo de número o letra.

LADO DE ESTRIBOR, NUMEROS Y LETRAS DE NACIONALIDAD

1. Coloca la vela de modo que el lado e estribor este hacia arriba. La baluma deberá estar en tu lado izquierdo como muestran los Diagramas.
2. Comprueba que estés usando el diagrama correcto a tu vela a la hora de colocar los números y letras de nacionalidad. Dibuja la **Línea de Base** y la **Línea Límite** de estribor como se muestra en el diagrama.
3. Antes de despegar la pegatina del número, coloca el número tocando la **línea Base** y la **línea Límite**, usa las plantillas con la parte de abajo tocando la **línea Base**, para comprobar que el ángulo es correcto. Marca con un lápiz el contorno del número.
4. Despega aproximadamente 10 mm de la pegatina del número. Coloca el número sobre la línea marcada y pega el número a la vela retirando suavemente la parte de atrás de la pegatina. Ten cuidado no queden burbujas de aire ni arrugas.
5. Si el primer número que has puesto es un 1 (uno), mide desde la esquina inferior derecha de este, y marca el punto de separación entre números en la **Línea de Base**. La distancia aconsejable de separación entre números es:
 - a. Standard y Radial → 60 mm

b.4.7 → 40 mm

Coloca el número sin despegar en la línea de base con la esquina inferior izquierda en la nueva marca y dibuja el contorno del número. Coloca el número según las indicaciones del punto 4.

6. Si el primer número q has puesto NO es un 1(uno), coloca la plantilla sobre este y marca con el lápiz en la esquina inferior derecha sobre la línea base. Mide la distancia entre números desde esta marca y vuelve a marcarla en la línea Base. Coloca la plantilla con la esquina inferior izquierda sobre la segunda marca, dibuja el contorno del número y pégalo siguiendo las indicaciones del punto 4.
7. Cuando hay que poner un 1(uno) después de otro número, asegúrate que el espacio entre números es el correcto en la línea Base, como se muestra en los diagramas. Usa la esquina inferior derecha de la plantilla, colócala encima del número anterior (ya colocado) para encontrar el punto de partida en la línea de Base.
8. Continúa marcando las posiciones de los números usando las plantillas, con los espacios entre números correctos entre las esquinas de las plantillas y pegando los números hasta completar el número de vela. Utiliza el mismo método para pegar las letras de nacionalidad, si fuera requerido.

LADO DE BABOR, NUMEROS Y LETRAS DE NACIONALIDAD

1. Extiende la vela en una superficie plana con la cara de babor hacia arriba. La baluma deberá estar en tu lado derecho.
2. Sigue el mismo procedimiento que en el lado de estribor, empieza con los números o letras más cerca a la baluma (El último dígito del número de vela o la última letra de nacionalidad) y trabaja sobre la línea Base alejándote de la baluma.

VELA ESTÁNDAR:

Medida de los NÚMEROS Y LETRAS.

ALTURA: 300 mm

ANCHURA: 200 mm

GROSOR: 45 mm

NÚMEROS ESTRIBOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 400 (\pm 12) mm desde la mitad del sable.

DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

NÚMEROS BABOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 400 (\pm 12) mm desde la base del número de estribor.

DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

LETRAS ESTRIBOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: Parte superior de la costura del paño (\pm 12 mm), después del tercer sable.

DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

LETRAS BABOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 400 (\pm 12) mm desde la línea base de las letras de estribor.

DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

VELA RADIAL

Medida de los NÚMEROS Y LETRAS.

ALTURA: 300 mm

ANCHURA: 200 mm

GROSOR: 45 mm

NÚMEROS ESTRIBOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 400 (\pm 12) mm desde la parte inferior de la costura de la funda del sable.

DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

NÚMEROS BABOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 400 (\pm 12) mm desde la línea base del número de estribor.

DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

LETRAS ESTRIBOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: La letra se colocara pegada a la costura inferior del tercer sable (+12mm).

DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

LETRAS BABOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 400 (\pm 12) mm desde el final (línea paralela al sable) de las letras de estribor.

DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los números).

VELA 4.7

Medida de los NÚMEROS Y LETRAS

ALTURA: 220 mm

ANCHURA: 150 mm (excepto el número 1)

GROSOR: 30 mm

NÚMEROS ESTRIBOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: La costura del paño situado debajo del segundo sable (+12 mm).

DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

NÚMEROS BABOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 270 mm desde la línea base del número de estribor.

DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

LETRAS ESTRIBOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 270 mm desde la línea base de los números de babor.

DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)

LETRAS BABOR

LINEA LÍMITE: 100 (\pm 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra.

LINEA BASE: 270 mm desde la línea base de las letras de estribor.

DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los números)